



Codering:	20191407GKBUW		
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring		
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1		
Fabrikant:	BZW Holland BV		
Type:	ATI- Pro folie		
Ingangsdatum verklaring	20-09-2019		
Geldigheidsduur verklaring	onbeperkt		
		Dak met een hellingshoek $\leq 60^\circ$	
		Rc (m²K/W)	
	ATI-pro folie op bestaand dak zonder spouw	1,77	
	ATI-pro folie op bestaand dak met minimaal een spouw van 22 mm.	2,29	

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat ATI-pro folie is toegepast op een hellend dak met een hellingshoek $\leq 60^\circ$.



Codering:	20130581GKBUW	
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring	
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1	
Fabrikant:	Isoklinker Nederland BV (voorheen JBR import B.V.)	
Type:	Thermosteen	
Ingangsdatum verklaring	06-12-2013	
Geldigheidsduur verklaring	17-07-2015	

Systeemdikte (mm)	isolatiedikte (mm)	Rc (m²K/W)
		Gevel
40	23	0,86
50	33	1,11
60	43	1,36
70	53	1,61
80	63	1,86
90	73	2,11
100	83	2,36
110	93	2,61
120	103	2,86
130	113	3,11
140	123	3,36
150	133	3,61
160	143	3,86
170	153	4,11
180	163	4,36

Tabel is komen te vervallen.
Rc-waarden zijn afgestemd op forfaitaire
lambda-waarde van PUR)

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de betreffende constructie is toegepast.