



Codering:	20210036GK (20100004GKBUW)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Verschillende
Type:	PUR (Polyurethaan) en PIR (Polyisocynuraat)
Ingangsdatum verklaring	01-01-2021
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

isolatiedikte [mm]	Rc [m2K/W]		
	gevel	vloer	dak
40	1,38	1,17	1,24
50	1,64	1,43	1,50
60	1,90	1,69	1,76
70	2,15	1,94	2,02
80	2,41	2,20	2,27
90	2,67	2,46	2,53
100	2,92	2,71	2,79
110	3,18	2,97	3,04
120	3,44	3,23	3,30
130	3,69	3,49	3,56
140	3,95	3,74	3,81
150	4,21	4,00	4,07
160	4,47	4,26	4,33
170	4,72	4,51	4,58
180	4,98	4,77	4,84
190	5,24	5,03	5,10
200	5,49	5,28	5,35
210	5,75	5,54	5,61
220	6,01	5,80	5,87

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies PUR of PIR met een bepaalde dikte is toegepast.