


Codering:	20210393GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname^A
Fabrikant:	Tonzon
Type:	Driekamer Horizontaal reflecterende foliesystemen voor vloeren (Thermokussens los hangend onder de vloer^B)
Ingangsdatum verklaring	13-07-2021
Geldigheidsduur verklaring	

	Dikte opgesloten lucht		
	15 cm	20 cm	25 cm
	R _c waarde (m ² .K)/W		
Driekamer Thermokussens aangebracht onder een vloer ^A	5,0	5,3	5,6

Toelichting: Zie onderstaande schematische tekening



Het betreft hier horizontale reflecterende folies die geleverd worden door Tonzon.

Het type: 3 reflecterende folies met afgesloten niet geventileerde tussenliggende luchtlagen is bekend onder de naam Thermokussens®.

R_c-waarde is inclusief bevestiging. Indien de dikte van de opgesloten lucht onbekend is dan moet een dikte van 15 cm worden aangehouden.

^A R_c-waarde is alleen geldig voor de Basisopname. Indien er een Detailopname wordt gedaan dient de EP adviseur zelf R_c-waarde te berekenen. Als uitgangspunt kan wel deze verklaring worden gebruikt. Van de R_c-waarde van het thermokussens (bij een bepaalde dikte) moet dan 0,15 m².K/W worden afgetrokken, zo ontstaat dan de zogenaamde R_d-waarde. Vervolgens moet dan de R_c-waarde van de constructie in combinatie met het Thermokussens (R_d) worden bepaald.

^B Verklaring is alleen geldig voor Thermokussens los hangend onder de vloer (zoals bij een beton of EPS vloer). Verklaring is niet geldig als de Thermokussens tussen de houten balken zijn aangebracht of op een ander wijze onderbroken zijn aangebracht.