

Codering:	<b>20210483GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Tonzon</b>
Type:	<b>Vierkamer Horizontaal reflecterende foliesystemen voor houten vloeren (Thermokussens aangebracht tussen de balken)</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>27-09-2021</b>
Geldigheidsduur verklaring	

	R <sub>c</sub> waarde (m <sup>2</sup> .K)/W
Thermokussens met vierluchtkamers tussen de balken <sup>A</sup>	5,2
Thermokussens met vierluchtkamers die onder de balken door aan elkaar zijn gekoppeld of wanneer een koppelfolie is gebruikt <sup>B</sup>	5,4

- <sup>A</sup> Thermokussens met vierluchtkamers tussen de balken (zie onderstaande schematische tekening)



- <sup>B</sup> Thermokussens met vierluchtkamers die onder de balken door aan elkaar zijn gekoppeld of wanneer een koppelfolie is gebruikt (zie onderstaande tekening)



Het betreft hier de Thermokussens met vierluchtkamers die geleverd worden door Tonzon.

Indien onbekend is of de folies aan elkaar gekoppeld zijn dan moet de situatie zoals gegeven bij <sup>A</sup> worden aangehouden.