



Codering:	20201784GK (20191331GKBKWB)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Woningen
Fabrikant:	IsoPlusParels.nl BV
Type:	IsoPlusParels Bodemisolatie 13.0
Ingangsdatum verklaring	22-02-2019
Geldigheidsduur verklaring	
Bodemisolatie	R_{bf} [m²K/W]
Dikte isolatie op de bodem van de kruipruimte	
• 100 mm	2,38
• 125 mm	2,98
• 150 mm	3,58
• 175 mm	4,17
• 200 mm	4,77
• 225 mm	5,37
• 250 mm	5,97
• 275 mm	6,56
• 300 mm	7,16
• 325 mm	7,76
• 350 mm	8,35
• 375 mm	8,95
• 400 mm	9,55
• 500 mm	11,94

De R_{bf} -waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat:

- op de betreffende bodem van de kruipruimte IsoPlusParels Bodemisolatie 13.0 is aangebracht.
- IsoPlusParels Bodemisolatie 13.0 wordt aangebracht door een bedrijf dat in het bezit is van een geldig Insula-procescertificaat o.b.v. BRL 2122